


Specyfikacja techniczna - dokument bezpieczeństwa GPSR



BLOM30



BLOM40

Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do jej zaleceń.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa handlowa : BLOM

Rodzaj produktu: kwietnik balkonowy

Warianty rozmiarowe: 30 cm, 40 cm

Opis:

Kwietnik balkonowy z plastikową donicą. Umożliwia sadzenie kwiatów, roślin lub ziół w skrzynkach umieszczanych w panelach TALVA.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Do użytku zewnętrznego na balkonach, tarasach i loggiach lub innych zewnętrznych przestrzeniach.

Produkt przeznaczony do użytkowania przez osoby dorosłe. Nieprzeznaczony do zabawy przez dzieci.

Nie nadaje się do kontaktu z żywnością.

Wymiary:

	BLOM30	BLOM40
wysokość	15 cm	15 cm
szerokość	34 cm	42 cm
głębokość	17 cm	20 cm
waga	2,2 kg	2,7 kg

*wymiary poglądowe i mogą nieznacznie odbiegać od podanych

Materiały:

- Konstrukcja: stal malowana proszkowo w kolorze RAL (odporność na warunki atmosferyczne, UV)
- Elementy wykończeniowe: drewno impregnowane olejowoskiem (drewno egzotyczne lub modrzew w zależności od wariantu)
- donica plastikowa

Odporność na warunki atmosferyczne:

- Do użytku zewnętrznego (balkon, taras)
- Zakres temperatur od -25°C do +50°C

Sposób montażu:

Samodzielny, poprzez umieszczenie kwietnika w panelu TALVA. Zawiesia BLOM powinny oprzeć się całą powierzchnią na siatce panelu.

Konserwacja:

Elementy drewniane: czyszczenie i konserwacja zgodnie z instrukcją
Elementy metalowe: czyszczenie i konserwacja zgodnie z instrukcją

Zalecane produkty do konserwacji:

- Olej do drewna egzotycznego
- Lakier zaprawkowy do metalu – odpowiedni do zastosowań zewnętrznych
- Miękka szczotka i ściereczka z mikrofibry

Zalecany harmonogram konserwacji:

czynność	częstotliwość
czyszczenie metalu	co miesiąc lub wg potrzeby
czyszczenie drewna	co miesiąc
olejowanie drewna	2 x w roku (wiosna i jesień)
kontrola połączeń	co 3 miesiące
zabezpieczenie przed wiatrem	w przypadku występującego zagrożenia
usuwanie śniegu	na bieżąco

OCENA RYZYKA I ZAGROŻENIA

ZAGROŻENIE	OCENA RYZYKA	ŚRODKI ZARADCZE
ryzyko upadku	średnie	sprawdzić czy oba uchwyty zostały pewnie osadzone w siatce
ryzyko zakleszczenia palców	średnie	nie wkładać rąk pomiędzy siatkę, a kwietnik
ryzyko pożaru	niskie	elementy metalowe niepalne, elementy z drewna egzotycznego - bd.
ryzyko ostrych krawędzi	niskie	krawędzie zaokrąglone , ograniczone występowanie ostrych krawędzi
ryzyko korozji	niskie	zabezpieczenie w postaci podkładu cynkowego oraz farby proszkowej. nie dopuszczać do przzerwania powłoki lakierniczej

OSTRZEŻENIA

- Przed montażem przeczytaj dokument bezpieczeństwa
- Regularnie sprawdzaj stan mocowań i śrub pod kątem luzowania się elementów. W razie potrzeby dokręć je.
- Używaj zgodnie z przeznaczeniem
- Przy ostrzeżeniach meteorologicznych przed silnym wiatrem usuń elementy które mogą być porwane przez wiatr i spaść z wysokości
- Używaj tylko dedykowanych przez producenta akcesoriów. Akcesoria umieszczaj tylko od strony siedziska. Umieszczenie akcesoriów od strony krótszych nóg grozi brakiem stabilności i w konsekwencji przewróceniem - może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia.
- Nie dopuszczaj do przzerwania powłoki lakierniczej - może to prowadzić do korozji
- Nie dopuszczaj do kontaktu z żywnością
- Drewno z czasem pokrywa się naturalna srebrzysta patyna - nie wpływa to na jego wytrzymałość. Aby zachować pierwotny kolor i zapewnić dodatkową ochronę regularnie stosuj oleje pielęgnacyjne. Ponadto drewno w zależności od warunków wchłania i oddaje wilgoć co może prowadzić do zmian wymiarów, pęknięcia i odkształceń. Są to zjawiska naturalne i nie stanowią podstaw do reklamacji.
- Używaj tylko kompatybilnych akcesoriów zgodnie z wersją Lite lub Pro. Tabela znajduje się w dalszej części instrukcji

			TALVA Lite		TALVA Pro	
		wymiar	45	80	45	80
doniczka	BLOM	30	✓	✓	✓	✓
		40	✗	✓	✗	✓
stolik	SIPPA	35S	✓	✓	✓	✓
		50S	✗	✓	✗	✓
		50L	✗	✗	✗	✓
półka	HYLA	25	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓
		50	✗	✓	✗	✓
doniczka	RUT	12	✓	✓	✓	✓
		14	✓	✓	✓	✓
doniczka	DOTA	12	✓	✓	✓	✓
		14	✓	✓	✓	✓
uchwyt	HUKA VERTO		✗	✗	✓	✓

Gwarancja:**1. Powłoka lakiernicza**

Nie dopuszczaj do uszkodzenia powłoki lakierniczej – może to prowadzić do korozji metalu. W razie uszkodzeń zabezpiecz powierzchnię odpowiednim lakierem zaprawkowym.

2. Czyszczenie metalu

Czyść elementy metalowe regularnie przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki. Unikaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników oraz ostrych narzędzi.

3. Konserwacja drewna

Używaj specjalistycznych środków ochrony drewna przeznaczonych do użytku zewnętrznego.

4. Naturalne zmiany w drewnie

Drewno z czasem pokrywa się naturalną srebrzystą patyną – nie wpływa to na jego wytrzymałość. Aby zachować pierwotny kolor i zapewnić dodatkową ochronę, regularnie stosuj oleje pielęgnacyjne.

Zalecana częstotliwość: 2 razy w roku (przed i po zimie).

5. Charakterystyka drewna Angelim Amargoso

To drewno naturalne, higroskopijne – wchłania i oddaje wilgoć, co może prowadzić do zmian wymiarów, pęknięcia i odkształceń. Zjawiska te są naturalne i nie stanowią podstawy do reklamacji.

6. Codzienna pielęgnacja drewna

Usuwać zanieczyszczenia miękką szczotką. Zimą regularnie usuwać śnieg, aby zapobiec tworzeniu się lodu.

7. Silny wiatr i burze

W przypadku silnych wiatrów należy stosować się do komunikatów służb meteorologicznych i zdemonstrować elementy, które mogą zostać porwane przez wiatr.

8. Użytkowanie zimą

Regularnie usuwać śnieg zarówno z elementów drewnianych, jak i metalowych.

9. Kompatybilność akcesoriów

Używaj wyłącznie dedykowanych akcesoriów producenta.

10. Sprawdzanie połączeń

Regularnie kontroluj połączenia śrub. W razie potrzeby dokręć je.

11. Maksymalne obciążenie

Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia paneli wskazanego w specyfikacji technicznej.

System zgłaszania niebezpiecznych produktów

Firma CZAPLA dekor prowadzi rejestr zgłoszeń od użytkowników. W przypadku wykrycia zagrożenia bezpieczeństwa, producent natychmiast powiadomi organy krajowe i uruchomi procedurę wycofania produktu z rynku.

Śledzenie i identyfikowalność

Każdy produkt oznaczony jest trwałym numerem partii i kodem identyfikacyjnym. Historia produkcji. Klient ma możliwość zgłoszenia problemu przez e-mail lub telefonicznie. Numer partii znajduje się na opakowaniu i produkcie.

Dane producenta GSPR i kontakt w sprawach reklamacyjnych

Producent:

CZAPLA dekor
Czaple 35a
80-298 Gdańsk

sklep@homesh.pl
0048 452 093 381

Reklamacje:

reklamacje@homesh.pl
0048 452 093 381
www.homesh.pl

GSPR:

gspr@homesh.pl
0048 452 093 381
www.homesh.pl